



Speeding Email-Einstellungen für POP3 ohne SSL

Je nach Domain sind die jeweiligen Server verschieden einzustellen:

Posteingang (POP3): pop.DOMAIN (Port 110)
Postausgang (SMTP): smtp.DOMAIN (Port 25)
Der Postausgangserver erfordert Authentifizierung (gleiche wie Posteingang)
Benutzername = Emailadresse

Beispiel bei der Domain speeding.at:
Emailadresse: max.mustermann@speeding.at
Posteingang: pop.speeding.at (Port 110)
Postausgang: smtp.speeding.at (Port 25)
Benutzername: max.mustermann@speeding.at

Speeding Email-Einstellungen für IMAP ohne SSL

Je nach Domain sind die jeweiligen Server verschieden einzustellen:

Posteingang (IMAP): imap.DOMAIN (Port 143)
Postausgang (SMTP): smtp.DOMAIN (Port 25)
Der Postausgangserver erfordert Authentifizierung (gleiche wie Posteingang).
Benutzername = Emailadresse

Speeding Email-Einstellungen mit SSL (POP3 oder IMAP)

Für alle Domains gelten folgende Einstellungen:
Posteingang (POP3): pop3s.jm-data.at (Port 995)
Posteingang (IMAP): imaps.jm-data.at (Port 993)
Postausgang (SMTP): smtps.jm-data.at (Port 465)

Passwort?

Das Passwort hat jeder Kunde bei der Einrichtung der Emailadresse bekommen, wir können es nicht auslesen (Datenschutz). Sollte ein Passwort vergessen werden, können wir jederzeit ein Neues vergeben.

Webmail?

Weltweites empfangen und versenden möglich unter <http://webmail.speeding.at/>
Username = Emailadresse
Password = Passwort der Emailadresse

Emailversand im Ausland?

Mit den richtigen Einstellungen jederzeit möglich – manche Netze lassen allerdings Emails nur durch wenn man SSL verwendet – wie man dieses einstellt, siehe oben.